

ВНИМАНИЕ НОВИНКА! ВНИМАНИЕ НОВИНКА! ВНИМАНИЕ НОВИНКА!

МУЛЬТИТОНИК

КАЧЕСТВЕННАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ И БАЛАНСИРОВАНИЯ РАЦИОНА ВИТАМИНАМИ И АМИНОКИСЛОТАМИ



1000 мл



КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ
КОМПЛЕКС



Внешний вид упаковки препарата может отличаться от изображения

- ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВИТАМИНОВ И АМИНОКИСЛОТ
- АКТИВИЗИРУЕТ МЕТАБОЛИЗМ
- УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОДУКТИВНОСТЬ
- СТИМУЛИРУЕТ ИММУНИТЕТ
- ДОЗИРОВКА НИЖЕ, ЧЕМ У ИМПОРТНЫХ АНАЛОГОВ

ВНИМАНИЕ НОВИНКА! ВНИМАНИЕ НОВИНКА! ВНИМАНИЕ НОВИНКА!

МУЛЬТИТОНИК

КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ И БАЛАНСИРОВАНИЯ РАЦИОНА ВИТАМИНАМИ И АМИНОКИСЛОТАМИ

СОСТАВ В 1000 мл содержится: витамин А – 8-12 млн МЕ, витамин D₃ – 1,6-2,4 млн МЕ, витамин Е – 8,0-12,0 г, витамин В₁ – 8,0-12,0 г, витамин В₂ – 3,2-4,8 г, витамин В₃ – 24,0-36,0 г, провитамин В₅ – 16,0-24,0 г, витамин В₆ – 2,4-3,6 г, DL-метионин – 4,0-6,0 г, L-лизин – 2,0-3,0 г, вспомогательные вещества.

ПОКАЗАНИЯ

Мультитоник применяют для обогащения и балансирования рационов кормления сельскохозяйственных животных, птицы, мелких домашних животных, пушных зверей витаминами и аминокислотами. Рекомендуется применять при стрессах, вызванных вакцинацией, заболеваниями, транспортировкой, высокой влажностью, высокими температурами или резкими перепадами температур, а также для улучшения конверсии корма.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Применяют индивидуально или групповым способом в течение 5 дней с водой для выпаивания в следующих дозах:

- телятам, козам и овцам – 1 мл на 20 кг веса животного;
- стельным и лактирующим коровам – 1 мл на 40 кг веса животного;
- курам-несушкам, цыплятам-бройлерам, индейкам – 1 л на 2000 л воды для выпаивания (0,5 л /1000 л воды);
- поросятам-отъемышам в период откорма, свиноматкам – 1 л на 2000 л воды для выпаивания (0,5 л /1000 л воды).

При групповом способе в период применения животные должны получать только воду, содержащую кормовую добавку. Водный раствор кормовой добавки следует готовить ежедневно, исходя из суточной потребности животных, в том числе птицы, в воде. В случае появления осадка раствор перед применением следует тщательно взболтать.

Кошкам, собакам, пушным хищным зверям (хорьки, крысы, феньки): в период интенсивного роста – 0,5 мл (или 2 капли) на 5 кг массы тела животного 2 раза в неделю; в остальных случаях – 0,5 мл (или 2 капли) на 5 кг массы тела животного ежедневно на протяжении 10 дней.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ

Продукцию животноводства и птицеводства после применения кормовой добавки можно использовать без ограничений.

1000 мл



Внешний вид упаковки препарата может отличаться от изображения